教 保 第 7 7 2 号 令和 5 年 8 月 25 日

各市町村教育委員会教育長 各 幼 稚 園 長 各 小 ・ 中 学 校 長 各 県 立 学 校 長 各 教 育 事 務 所 長

沖縄県教育委員会教育長 半嶺 満(公印省略)

令和5年ハブクラゲ注意報の再周知について(依頼)

平素より本県における学校安全教育に対し、御理解と御協力を賜り感謝申 し上げます。

みだしのことについて、令和5年8月23日付け保衛第732号で沖縄県保健医療部長より別添のとおり依頼があります。

今般、県内北部の海水浴場に設置されたハブクラゲ侵入防止ネット内において発生した、ハブクラゲ刺傷で児童が一時意識不明となった事故等がありました。

つきましては、ハブクラゲ注意報の発令期間を9月末まで延長し、強化いたします。児童生徒等のハブクラゲによる被害の未然防止のため注意喚起を促し、ハブクラゲによる被害防止対策に万全を期すようお願いいたします。

なお、各市町村教育委員会におかれましては、貴所管の幼稚園、小・中学 校への周知をよろしくお願いいたします。

各教育事務所におきましては、この件について御承知おき下さい。

(連 絡 先)

教育庁保健体育課 学校安全・給食班 (小・中学校) 髙 良 大 輔 (県立学校) 前 原 巧

TEL: 866-2726

【期間延長】

令和5年ハブクラゲ注意報

本県の海には、猛毒を持つハブクラゲが生息し、海水浴、マリンレジャー等で海への出入りが多くなる時期に、刺症被害も多く発生しています。

令和4年は、ハブクラゲ等海洋危険生物による刺咬症被害105件の内、44件(約42%)がハブクラゲによるものです。

県では、令和5年7月1日から<u>9月30日</u>までの間、ハブクラゲ発生注意報を発令し、広く県民や国内外から訪れる観光客に対し、ハブクラゲによる刺症被害を未然に防止するよう呼びかけます。

ハブクラゲ刺症を未然に防ぐには、

- ①海水浴をする場合は、肌の露出を避け、ハブクラゲ侵入防止ネットの内側で泳ぎましょう。
- ②海に出かける際には、酢(食酢)を持参しましょう。

ハブクラゲに刺された場合は、落ち着いて対処し、

- ①まず海から上がり、激しい動きをしないで、近くにいる人に助けを 求めましょう。
- ②刺された部分はこすらずに、酢(食酢)をたっぷりかけて触手を取り除いた後、氷や冷水で冷やしましょう。
- ③応急処置をし、医療機関で治療を受けるようにしましょう。

ビーチ管理者は、ハブクラゲ侵入防止ネット内での刺症事故が発生しないよう、 ネットの管理を徹底しましょう。

> 令和5年8月23日 沖縄県保健医療部長 糸数 公





一 ハブクラゲってどんな生物? (



ハブクラゲは5月から10月ごろに葬縄の海にいる大きなクラゲです。 学透明な顔と、たくさんの長い手を持っていて、顔の部分をカサ、たくさんの手を触手と呼びます。

長い触手は強い毒の針を持っていて、とても たけんです。触手に刺されるととても痛く、たく さん刺されると、命の危険もあります。



刺されたらどうすればいいの?

刺されたら、刺された場所をこすったりせず、海から出て助けを呼びましょう。刺された場所に酢をたくさんか けて触手をそっと取り除いてください。痛みがあれば冷たい水や氷で冷やしましょう。

しょくしゅと 触手を取り除いた後は、病院へ行きましょう。



刺されたらすぐに 海からあがる 刺された部分は 絶対にこすらない

ばしょ 場所にたっぷり かける

そっと取り除く

痛いときは っゅ 冷たい水や 氷で冷やす

びょういん い 病院へ行きましょう

※【保護者の方へ】 呼吸や心臓が止 まった場合は、す ぐに人工呼吸や心 臓マッサージを行 いましょう。

刺されないためにはどうすればいいの?


クラゲネットの中で泳ぎましょう

ッテਫ਼ਫ਼ੵੵ 沖縄のビーチには、ハブクラゲが入ってこられない ようにネットを設置してある場所があります。ハブクラ ゲに刺されないためには、ネットの内側で泳いだり遊 んだりしましょう。



長そで、長いスパッツなどを 着て泳ぎましょう

ラッシュガードや長そ でシャツ、スパッツなど を着て、肌をできるだけ 出さないようにしましょ う。ハブクラゲに刺さ れても何か着ていれば さくばり 毒針が皮フまで届かな いので、刺される場所が ッ 少なくなります。



🍑 ハブクラゲってどこにいるの?

沖縄の海のいろいろな 場所にいて、深さ50センチほ どの浅い場所でも泳いでいま す。ハブクラゲは半透明なの で、海の中ではなかなか見つ かりません。



^み ハブクラゲが見えるかな?

🍑 保護者の方へ

ハブクラゲなどの海の危険生物、 クラゲネットの情報などについて、 詳しくはこちらをごらんください。



ハブクラゲについてのお問い合わせ


沖縄県 保健医療部 衛生薬務課 衛生環境研究所(衛生科学班)

2098-866-2055 **2**098-987-8223

ハブクルゲ

 ~ 10 月頃に発生するクラゲです。県内ほぼ全域に分布> 10月頃に発生するのラゲです。県内ほぼ全域に分布> 10 しています。水深> 10 に加ほどの浅い場所にもきます。

刺されるととても痛く、ショックを起こすこともあります。これまでに3人の死亡者がいます。ハブクラゲが大きくなる7月~9月に被害が多くなります。





カサが半透明なので見つけにくいクラゲです。

Lastla Litts) 触手には刺胞 (毒針と毒液が入ったカプセル) がたくさんあり、 何かに触れると毒針が飛び出し、毒を注入します。




毒針が飛び出た 刺胞

たくさんの毒針が飛び出しています。



できる 電 ミング・ラグ

- **刺かれた部分は絶対にこすらない** ① 黙されたらすぐに油からをがる
 - ② 酢 (食酢) をたっぷりかける③ 触手を手でそっと取り除く
- ② 備いときは米や沿水で沿やす









呼吸や心臓が止まった場合は、すぐに人工呼吸、 **で臓 アッサー どを行**し

ハブクラゲに刺されないためには

- ●クラゲネットの中で泳ぐ(裏表紙)。
- でTシャツ、スパッツなどを着用し、肌の露出を少な) クラゲネットがない場所では、ウェットスーツや長そ くする(刺されても毒針が皮フまでとどきません)。
- ※ 完全に被害を防げるわけではなく、被害を最小限にでき るということです

刺された時のために・

- 応急処置法をおぼえておく
- 近くの病院を確認しておく

な世階がここの

では全部の刺胞は発射されません。ですから、ハブクラゲ ったりしてはいけません。こするとそれが刺激となって、残 触手にはたくさんの刺胞があるので、ちょっとさわっただけ 酢には刺胞の発射を止めるはたらきがあります。そのため を止めることはできません)。残念なことに、酢が役立つの はハブクラゲだけで、カツオノエボシやウンバチインギンチ に刺されたところに触手がくっついている時は、絶対にこす っている未発射の刺胞が発射して傷が広がってしまいます。 こ応急処置に使うのです(アルコール類では刺胞の発射 **トクなどは、逆に刺胞を発射させてしまうこともあります。**